BEST AVAILABLE COPY

[Reference 9]

Japanese Utility Model Application No. 59-95482 (Japanese Utility Model Laidopen Disclosure No. 61-10122)

Disclosure Date: January 21, 1986

Applicant: Hidan Seisakusho

Title of Invention: Stick-shaped Container for Cosmetics

As shown in Figures 4 and 5, a stick-shaped container has a container "A" and a container "B". The container "A" has a fitting portion 13 having an annular recess in an inner surface thereof. An outer surface of the upper section of the container "B" has a plurality of protrusions 30 to which the annular recess is detachably attached.

⑩ 日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

[®] 公開実用新案公報(U) 昭61-10122

@Int Cl.4

A 45 D 40/24

識別記号

庁内整理番号

6671 - 3B

匈公開 昭和61年(1986) 1月21日

審査請求 未請求 (全3頁)

図考案の名称

棒状化粧品容器

②実 顖 昭59-95482

魯田 願 昭59(1984)6月26日

饱考 案 者 佐

光

柏市花野井627番地

の出 願 人 株式会社 飛弾製作所

柏市花野井627番地

砂代 理 弁理士 松丸 国雄

の実用新室登録請求の範囲

回転繰出機構を備えた2個の容器を上下二段に 着脱自在に結合せしめる構成において、上段の容 器における身筒の底部に短片状の周壁からなる嵌 合部を形成し、酸嵌合部に下都の容器の上端部を 嵌合すると共に該嵌合部における上下両容器の接 触面の一方に環状凹部を、他方に複数個のダボを 突設し、このダボを前記環状凹部に着脱自在に係 合せしめるようになることを特徴とする棒状化粧 品容器。


図面の簡単な説明

図面は本案の実施例を示すらので、第1図は両


容器の結合状態における縦断面図、第2図は下段 容器の分解部品斜視図、第3図は両容器を分離し た状態の一部切欠正面図、第4図は他の実施例を 示す両容器の結合状態における縦断面図、第5図 は両容器を分離した状態の一部切欠正面図であ

A…上段の容器、B…下段の容器、12…身 筒、13…嵌合部、14…凸起、15…環状凹 部、


第1図




第2図




第3図



第4図



第5図



公開実用 昭和61─ 10122

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新峯出願公開

[®] 公開実用新案公報(U)

昭61-10122

@Int_Cl_4

. 識別配号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)1月21日

A 45 D 40/24

6671-3B

審査請求 未請求 (全 頁)

❸考案の名称

棒状化粧品容器

の実 爾 昭59-95482

会出 願 昭59(1984)6月26日

位考 案 者 佐藤 光

柏市花野井627番地

砂出 願 人

株式会社 飛弾製作所

柏市花野井627番地

包代 理 人

弁理士 松丸 国堆

明 細 書

、 考案の名称

桦状化粧品容器

2. 実用新案登録請求の頑囲

回転線出機構を備えた2個の容器を上下二段に着脱自在に結合せしめる構成において、上段の容器に対ける身高の底部に短片状の周壁からなる嵌合部を形成し、該嵌合部に下都の容器の上端部を嵌合すると共に該嵌合部における上でで、他方に複数個のダボを突設し、このダボを前記環状凹部に着脱自在に係合せしめるようになることを特徴とする棒状化粧品容器。

ふ 考案の詳細な説明

本案は、回転繰出式の容器を上下二段に満脱自在に結合し、上下の容器に夫々異種、異色の化粧品をセットし得るようになる棒状化粧品容器に関するもので、その目的とするところは、異種、異色の化粧品をセットした上下二段の容器を常時一体として随伴携行を可能にし、機能



性並びに興趣に富む斬新的な化粧品容器を提供たる。 とする点に存し、回転機合は、回転機合は、回転機合は、回転機合は、 の容器を上下二段の容器にはおり、 の容器を上で、 の容器をいて、 の容器をいて、 の容器をいて、 の容器をいて、 のの容器をいて、 のの容器をいて、 のの容器をいて、 のの容器をいて、 ののののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 ののののでは、 のののでは、 ののでは、 ののでは、

以下本案の詳細を図面に示す実施例について説明する。

哭施例1(第1図乃至第3図)。

本案は、回転繰出機構を備えた上段の容器Aとこれに滑脱自在に結合する同じく回転繰出式の下段の容器Bとからなるものである。

図において、1は基台、2は基台1の中央に立設した周囲に螺旋解2'を有する螺旋軸、3は基台1に回転目在に装備した中蓋であつて、基台1の外周面に穿設した環状群4に前記中蓋3

の下部内周面に突改した環状凸起5を係合し、 中蓋3の抜出しを防止すると同時に中蓋3或い は基台1を回転可能にしたものである。6は中 蓋3の外側に嵌着した化粧滴、1は中蓋3に包 囲されている化粧品皿であつて、下部に脚筒 8 を一体的に有し、この脚簡8を前記螺旋軸2に 被 嵌 す る と 共 に 脚 筒 8 の 内 側 に 突 設 し た 爪 9 を 螺旋軸2の螺旋溝2′に係合せしめ且つ化粧品 皿 7 に 突 設 した ピン 1 0 を 前 記 中 蓋 3 の 内 側 に 穿設した 椎構11に係合し、中蛮3を回転する ことにより化粧品皿フを上下動せしめるもので ある。而して回転繰出機構を保つ上段の容器A は、身簡12の底部に眩身簡12より若干膨出 した状態の周壁によつて構成される嵌合部13 を連設し、この嵌合部13に前配容器Bの先端 部を嵌合し、前記畝合部13内側に突設した複 数個の凸起14を容益Bの上部外周面に穿設し た根状凹部15に滑脱目在に係合せしめる。

同図中16は螺旋筒、17は袴筒、18は化粧品皿、19はキャップを示す。



実施例2(第4図及び第5図)。

第4図及び第5図に示す容器は実施例1に示す容器と下段の容益Bの構造を異にし、上段の容益A及び両容器A、Bの結合構造は全く同一である。

本案は叙上の如く、回転繰出機構を備えた上

段の容器Aにおける身簡の底部に周壁によつて 構成される嵌合部を設け、この嵌合部に下段の 容器を滑脱自在に嵌合することにより両容器が 上下二段に始合されて常時一体となつて随伴拐 行が可能となり、携帯上非常に便利であると共 に両容器に夫々異色或いは異種の化粧品を装填 することも可能であつて、着しく微能性並びに 興趣に富んだ化粧品容器が得られる利点を有し 、且つ前述の如く、上投の客器の嵌合部に下段 の容器の上部を治脱目在に依合し、該依合部に おける上下両容器の接触面の一方に選状凹部を 、他方に複数個のダポを突設し、このダポを爆 状凹部に係合せしめるようにしたもので、上下 両容益の結合関係を一層強化安定的なものとな し得る利点を有し、キャップを抜収る際に両容 益の結合が不用意に腱脱したりする不都合を防 止し付るばかりでなく、上段の容器が下段の容 話の蓋機能をも果し、容器内の化粧品に埃等の 付滑するのを防止し得るものである。

4. 図面の前単な説明




図面は本案の実施例を示すもので、第1図は 両容器の結合状態における経断面図、第2図は 下段容器の分解部品無視図、第3図は両容器を 分離した状態の一部切欠正面図、第4図は他の 実施例を示す両容器の結合状態における統断面 図、第5図は両容器を分離した状態の一部切欠 正面図である。

A…上段の容器、B…下段の容器、12…身 筒、13…依合部、14…凸起、15…泉状凹 部。

代理人、并理士 松 丸 国 堆 印旗寸


第 1 图

第 2 図




(03


代理人、开理士 松 丸 国 庭











195

代理人、尹雄士 松 丸 国 难



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.